

DIGITÁLNA ÉRA VÝŤAHOV

KONE TranSys™ DX

SILA PRIPOJENIA

V stále viac digitalizovanom svete je všetko prepojené a výťahy nie sú výnimkou.

Osobno-nákladný výťah KONE Transys™ DX, určený pre náročné podmienky, definuje to, ako môže vstavaná konektivita zlepšiť užívateľský zážitok vo všetkých ohľadoch.

Výťah KONE Transys™ DX je poháňaný kompaktným motorom KONE EcoDisc®, ktorý mu dodáva mimoriadny výkon a súčasne tiež šetrí cenný priestor vo vašej budove, pretože nie je potreba strojovne.

ŠPECIFIKÁCIA



API



Pripojenie

Max. nosnosť
5 000 kgMax. rýchlosť
1.6 m/sMax. zdvih
40 mMax. počet
podlažie
12Max. počet osôb
53Max. veľkosť
skupiny
4

1

Plynulejšia logistika so zabudovanou konektivitou

Pripojené výťahy môžete jednoducho zapojiť do prevádzky vašej budovy. Nové služby na digitálnej platforme KONE vám pomôžu premiestniť náklady aj osoby z A do bodu B rýchlejšie, plynulejšie, ako ešte nikdy predtým.

2

Doprajte užívateľom niečo nového

Vytvorte v prostrediach s náročnou prevádzkou úplne unikátny užívateľský zážitok s novým dizajnom, funkčnými a odolnými materiálmi, pôsobivým osvetlením alebo modulárnou signalizáciou.

3

Naplánujte si svoj úspech s KONE

Najnovšia generácia online nástrojov vám pomôže pri navrhovaní budovy, plánovaní využitia výťahov a ich prevedenie. Naši odborníci vám poradia v otázkach týkajúcich sa príslušných predpisov, technológií, materiálov alebo príslušenstva.

PRIPRAVENÝ NA VŠETKO

Spoločlivý výtah KONE Transys™ DX je určený do prevádzok, kde je potreba zaistenia vynikajúceho výkonu a plynulej prepravy nákladu i osôb. Okrem toho je vhodný ako autovýtah, napr. na prepravu áut z podzemných či strešných parkovísk.

NAOZAJSTNÝ SILÁK

Pripravte svoju budovu na budúcnosť s týmto spoľahlivým a odolným riešením, ktoré sa hodia do náročných prevádzok, ako sú sklady, obchodné centrá či priemyselné areály. KONE Transys™ DX kombinuje špičkový výkon s atraktívnym dizajnom.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA

Doprajte návštevníkom vynikajúci jazdný komfort a uistite sa, že sa cenný tovar pohybuje bezpečne a hladko v spoľahlivom a priestranom výtahu s obrovskou škálou možností, ktoré si môžete v jeho interiéri zvoliť. KONE Transys™ DX kombinuje prvotriedny dizajn s vynikajúcou odolnosťou

Jednoduchá aktualizácia

Jednoduchá digitálna integrácia a možnosti aktualizácie vám v budúcnosti pomôžu byť pripravení pridať nové služby podľa vašich aktuálnych potrieb.

Plynulá prevádzka


Vďaka široko otvárateľným dverám, presnému zastaveniu výťahu a únosným prahom dverí môžete ľahko a rýchlo dostať osoby a tovar dovnútra aj von. Pomocou vstavanej konektivity môžu zamestnanci, ktorí sa pohybujú s ťažkým nákladom, optimalizovať svoju trasu privolaním výťahu na diaľku.

Súlád, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Naše riešenie vždy navrhujeme podľa miestnych predpisov a noriem (napr. s ohľadom na bezbariérové požiadavky, odolnosť proti vandalizmu alebo prevádzka počas požiaru).

Efektívita priestoru

Kompaktná konštrukcia výťahového stroja KONE EcoDisc® a riešenia viacpanelových dverí zaisťujú, že je v šachte viac priestoru pre väčšiu kabínu výťahu.



BUDOVA PRIPRAVENÁ NA BUDÚCNOSŤ

Nová rada výťahov KONE Transyst™ DX so zabudovanou konektivitou prináša úplne revolučné riešenie. Pripojené zariadenie znamená plynulejší pohyb osôb a spokojnosť užívateľov. Vaša budova s každou ďalšou aktualizáciou spĺňa požiadavky budúcnosti.

Tým, že nám naše služby poskytujú prehľad o zariadení v reálnom čase, môžeme sa o ne lepšie starať. Teraz aj v budúcnosti. Všetky naše digitálne služby sú navrhnuté s maximálnym ohľadom na kybernetickú bezpečnosť a súkromie užívateľov.



INTELIGENTNÁ SLUŽBA KONE 24/7 CONNECTED SERVICES

Spoločnosť KONE v spolupráci s IBM vytvorila ešte múdrejšie výťahy. Vďaka ich napojeniu na cloud môžeme zhromažďovať veľké množstvo dát - sledovať, analyzovať a zobrazovať v reálnom čase. To nám umožňuje predvídať potenciálne závady a zasiahnuť skôr, než dôjde k poruche zariadenia.

Pre vás služba KONE 24/7 CONNECTED SERVICES znamená vyššiu bezpečnosť a plnú transparentnosť

SCHOPNOSŤ PREDVÍDAŤ


Výťahy môžu teraz komunikovať informácie o svojom stave a zabezpečiť, aby boli technici o krok napred. Schopnosť predvídať závalu má za následok menej porúch, rýchlejšie opravy a plynulejšiu prevádzku zariadenia.

NEPRETRŽITÝ MONITORING

Výťahy sú v prevádzke 24 hodín denne / 7 dní v týždni, my teda tiež. Ak vznikne problém, sme schopní zistiť, čo ho spôsobilo, a ako je to naliehavé. S pomocou nepretržitej monitorovacej služby môžeme v prípade náhlych porúch rýchlo zasiahnuť.

TRANSPARENTNOSŤ

S aplikáciami KONE Online a KONE Mobile môžete vidieť všetky dáta v reálnom čase na jednom mieste. Získate tak prehľad a informácie o prevádzkovom stave zariadenia a potrieb údržby vrátane všetkých nami vykonaných aktivít.



CONNECTED PEOPLE FLOW RIEŠENIE

KONE riešenie

KONE 24/7 Connected Services

KONE Residential Flow

KONE Elevator Music

Vaše vlastné aplikácie

Rôzne aplikácie spojené s riadením budovy

Systémy pre prevádzku budovy

Systémy pre správu
a údržbu budovy

KONE DIGITAL PLATFORM



Elevator call API



Service robot API



Equipment status API



Service info API

Výťahy so zabudovanou API konektivitou

Aplikácie tretích strán

Roboti (napr. doručovací)

Chytré aplikácie
pre domácnosť

Parkovacie systémy

Riešenie pre správu návštev
v komerčných budovách

Riešenie inteligentných
prístupov

Navigačný systém
pre zrakovo
postihnutých užívateľov

PLÁNOVANIE ÚSPECHU S KONE

Pomôžeme vám uistiť sa, že váš projekt spĺňa všetky štandardy a normy, vhodné a udržateľné materiály a bezpečnostné požiadavky.

BUDUJTE ZELENO

KONE riešenia a znalosti našich expertov vám pomôžu vytvoriť budovu s ktorou môžete dosiahnuť certifikáciu BREEAM alebo LEED.

PROJEKTUJTE PODĽA PREDPISOV

Výťahy KONE Transys™ DX spĺňajú všetky predpísané normy a štandardy. Zástupcovia KONE vám poradia, ako riešiť protipožiarne predpisy, prístupnosť či odolnosť proti vandalizmu.

SPOL'AHNITE SA NA NAŠICH ODBORNÍKOV

Výhodou je komplexná podpora počas celého životného cyklu vašej budovy, od odborného poradenstva pri plánovaní až po flexibilnú údržbu a ďalšie modernizácie.

VYSKÚŠAJTE SI NAŠE PLÁNOVACIE NÁSTROJE ZADARMO



www.kone.sk

KONE ELEVATOR SELECTOR

Nájdite optimálne riešenie v jednoduchých troch krokoch.

KONE ELEVATOR PLANNER

Získajte všetky potrebné technické dáta v jednom nástroji. Stiahnite si návrhy CAD a BIM či detailné špecifikácie výťahu.

KONE CAR DESIGNER

Inšpirujte sa nami vytvorenými dizajnmi alebo si vytvorte svoj unikátny dizajn pomocou kombinácie materiálov, osvetlenia, príslušenstva a oživte svoju víziu v 3D.



KONE TRANSYS™ DX

Pripravte svoju budovu na budúcnosť s pripojeným, výkonným a odolným výtahovým riešením na prepravu osôb a tovaru v náročnom prostredí. KONE Transys™ DX kombinuje silu s prvotriednym dizajnom a širokou ponukou materiálov.



ŠPECIFIKÁCIA			
			
API	Pripojenie	Max. nosnosť 5 000 kg	Max. rýchlosť 1,6 m/s
			
Max. zdvih 40 m	Max. počet podlažie 12	Max. počet osôb 53	Max. veľkosť skupiny 4



MATERIÁLY A PRÍSLUŠENSTVO


STENA

BRÚSENÁ NEREZOVÁ OCEĽ




A Acid proof F Asturias Satin F1 Asturias Satin

POZINKOVANÝ PLECH




Z Lokálna úprava alebo dekoratívne panely

ŠTRUKTUROVANÁ NEREZOVÁ OCEĽ



K Scottish Quad TS1 Flemish Linen


FARBENÁ OCEĽ



P51 Misty Gray P63 Cottongrass White

PODLAHY

GUMA




RC30 Carbon Black RC33 Granite Gray RC35 Carbon Gray

OCEĽ



AL Hliník SS Nerezová oceľ ST Vzorovaná oceľ

PREGLEJKA



FFP Film Faced Plywood

LOKÁLNY MATERIÁL



0 Povrch určený pre lokálnu pokládku


DVERE

BRÚSENÁ NEREZOVÁ OCEĽ




A Acid Proof F Asturias Satin F1 Asturias Satin

POZINKOVANÝ PLECH




Z Lokálna úprava alebo dekoratívne panely

ŠTRUKTUROVANÁ NEREZOVÁ OCEĽ




K Scottish Quad TS1 Flemish Linen

PRIEHLADNÉ SKLO



TW1 Glass

FARBENÁ OCEĽ



P51 Misty Gray P61 Granite Gray P63 Cottongrass White

MADLÁ

HR64
Kruhové madlo so zahnutými koncami
Vyhovuje norme STN EN81-71 Cat 1
Prevedenie: Brúsená nerezová oceľ (F)



E
HR94
Kruhové madlo so zahnutými koncami
Vyhovuje norme STN EN81-71 Cat 2
Prevedenie: Brúsená nerezová oceľ (F)



SEDÁTKA



Sklenné (6)



Nerezové (7)



L224
Black coal
Rámeček:
Asturias Satin (F)

STROPY



LF1 * / LF1V **
Provedení: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Osvetlenie: T5 žiarivkové trubice



CL80
Provedení: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Osvetlenie: LED bodové osvetlenie



CL88 / CL88FF
Provedení: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Osvetlenie: LED bodové osvetlenie



CL94 / CL94V**
Provedení: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Osvetlenie: T5 žiarivkové trubice



CL95
Materiál rámu: Asturias Satin (F)
Středový panel: Cottongrass White (P63)
Osvetlenie: T5 žiarivkové trubice

* LF1 iba pre stropy kabín > 2500 kg
**CL94V/LF1V k k dispozícii len v prevedení Asturias Satin

NÁRAZNÍKOVÉ LIŠTY



BR1
Flemish Linen / TS1)
Štruktúrovaná nerezová oceľ




PR5
Drevo: dub/buk



PR6
Brúsená nerezová oceľ
(vnútro drevené jadro)

ZRKADLO



Zrkadlo je k dispozícii v čiastočnej výške, plnej šírke, číre sklo bez upevnenia

SIGNALIZÁCIA

KSS D

Signalizácia radu KSS D je určená pre budovy, kde je kladený dôraz na prvotriedny dizajn.



KSC D63
Plná výška,
zapustené

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

Materiál čelného panelu:
Nerezová ocel

Materiál rámu:
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (BM)

Displej:
Rolujúci bodový matrix
(jantárový alebo biely)

OVĽADACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY



KSL D40 KSL D20



KSI D43
Horizontálny alebo vertikálny



KSH D20

FAREBNÉ MOŽNOSTI OVĽADACÍCH A SIGNALIZAČNÝCH PRVKOV V NÁSTUPIŠTI



33 *
Brúsená
nerezová ocel'



35
Cloudberry
Orange



36
Spring Yellow



37
Trustworthy
Blue



38
Iron Stone
Red



39
Oak Brown



40
Granite Gray



41
Carbon Black



42
Cottongrass
White

* Len pre radu ovládacích
a signalizačných prvkov KSL.

KSS 140

Signalizácia radu KSS 140 je navrhnutá pre nízke a stredne vysoké budovy, kde musí byť výťah schopný zvládnuť ťažké výzvy.

Vyznačuje sa vysokou odolnosťou, všetky prvky sú vyrobené z neľahko zničiteľného, aby odolali aj následkom vandalizmu. Signalizácia KSS 140 spĺňa normu STN EN81-71.



KSC 143PH, Čiastočná výška
KSC 143FH, Plná výška

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

Materiál čelného panelu:
Asturias Satin Brúsená
nerezová ocel' (F)
Scottish Quad Štruktúrovaná
nerezová ocel' (K)

Displej:
Posúvajúce bodový
matrix (jantárový)

OVĽADACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY



KSI 143



KSH 140



KSL 140

KSS 280

Signalizácia KSS 280 poskytuje jednoduché a spoľahlivé navádzanie v nízkych a stredne vysokých budovách.

Panel je k dispozícii v plnej výške, čelná doska sa vyznačuje elegantným prevedením z nerezovej ocele a LCD displejom.



KSC 276
Plná výška,
zapustené

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

Materiál čelného panelu:
Asturias Satin Brúsená nerezová ocel' (F)

Displej:
Segmentované LCD

OVĽADACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY



KSI
286

KSH
280



KSL
280



KSL
284



Braillovo písmo




reddot design award
winner 2012

KSS 700

Signalizácia radu KSS 700 je zapustená do steny kabíny. Vďaka modulárnej štruktúre môžete rôzne kombinovať jednotlivé prvky signalizácie a vytvoriť tak jedinečný vzhľad.

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP) - MODULÁRNÍ SYSTÉM



MATERIÁL ČELNÉHO PANELU



F
Asturias Satin
Brúsená nerezová oceľ



CB
Carbon Black
Brúsená nerezová oceľ
(odolné vůči otiskům prstů)

DISPLEJ



Rolující bodový
matrix
(KSC 733)

OVLÁDACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY




KSL 730



KSI 733



KSI 737



KSH 730



KSH 730




KSF 730



KSA 733
Horizontálne
alebo vertikálne

MATERIÁL OVLÁDACÍCH A SIGNALIZAČNÝCH PRVKOV



ST4 (F)
Silver
Brúsená
nerezová oceľ



CB
Carbon Black
Brúsená nerezová oceľ
(odolné vůči otiskům prstů)

KSC 733 Plná výška

Predĺžená doba dodania

KONE poskytuje inovatívne, ekologické a efektívne riešenia pre výťahy, eskalátory a automatické dvere. Podporujeme zákazníkov na každom kroku – od dizajnu a výroby cez inštaláciu a servis až po modernizáciu. Spoločnosť KONE patrí medzi celosvetovú špičku v poskytovaní podpory zákazníkom na zaistenie plynulého toku ľudí a nákladu v budovách.

Je naším záväzkom poskytovať zákazníkom optimálne riešenia na mieru konkrétnym prevádzkovým podmienkam. To z nás robí spoľahlivého partnera počas celej životnosti budovy. Sme lídrami v technologických inováciách a meníme zastarané postupy v našom odvetví. Výťahy KONE zaisťujú prepravu v mnohých známych svetových architektonických monumentoch, ako je Trump Tower v Chicagu, 30 St Mary Axe v Londýne, letisko Schiphol v Amsterdame či Beijing National Grand Theatre v Číne. Zaisťujeme aj dopravu v najvyššej budove v ČR, a to v AZ Tower v Brne.

Spoločnosť KONE zamestnáva vyše 52 000 odborníkov vo viac ako 60 krajinách sveta.



www.kone.cz

Infolinka: 800 566 300

Email: informace@kone.com

www.kone.sk

Infolinka: 0800 173 174

Email: informacie@kone.com